GAMME

1986

CITROËN


ENTREZ DANS LA NOUVELLE GAMME CITROËN 1986 !


CX 25 GTI Turbo

Nouvelle la CX *avec son nouveau "look" extérieur et son habitacle entièrement redessiné !*
Six motorisations de 75 à 168 ch dont le tout nouveau moteur 2,2 litres.
Une extraordinaire gamme de 18 modèles Berlines, Breaks et Familiales !

Break BX 19 TRS


Nouveaux les Breaks BX *16 RS, 19 TRS et 19 RD, des Breaks qui ont de l'élégance, du coffre et des performances !*
Enrichie par l'arrivée de ces trois nouveautés, la gamme BX représente 12 modèles de Berlines et Breaks sauvages !



2 CV6 Spécial - 2 CV6 Charleston

2 CV 6

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / Modèles	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC	
				à 90 km/h	en parcours urbain
2 CV 6 Spécial 2 CV 6 Club 2 CV 6 Charleston	3	602	115	5,4	6,8



Mehari

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm^3)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC	
				à 90 km/h	en parcours urbain
Méhari	3	602	100	7,5	6,8



LNA 11 E

LNA

Modèles — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm^3)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
				à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
LNA	3	652	125	5,1	—	6,5
LNA 11 E	4	1 124	140	4,7	6,3	5,8
LNA 11 RS	5	1 124	144	4,8	6,7	6,3



AXEL II R

Axel


Modèles — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm^3)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
				à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
AXEL	6	1 129	150	6,0	8,0	8,9
AXEL 11 R	6	1 129	150	6,0	8,0	8,9
AXEL 12 TRS	7	1 299	157	5,7	7,7	8,6



VISA 11 E

Visa

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)		Cylindrée (en cm^3)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
						à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain	
Modèles	BV 4	BV 5		BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5
VISA	3	—	652	125	—	5,2	—	—	—	6,5	—
VISA Club	3	—	652	125	—	5,2	—	—	—	6,5	—
VISA 11 E	5	—	1 124	140	—	4,8	—	6,3	—	6,3	—
VISA 11 RE	5	5	1 124	140	143	4,8	4,8	6,3	6,3	6,3	6,8
VISA 14 TRS	5	6	1 360	156	153	5,0	5,0	6,9	6,9	7,0	7,2
VISA GT	—	7	1 360	—	168	—	5,4	—	7,1	—	9,4
VISA GTI	—	8	1 580	—	188	—	5,9	—	7,6	—	8,7
VISA 17 D	5	—	1 769	152	—	4,3	—	5,9	—	5,5	—
VISA 17 RD	5	6	1 769	152	154	4,3	4,6	5,9	6,2	5,5	6,0



GSA Spécial

GSA

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)		Cylindrée (en cm^3)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
						à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain	
Modèles	BV 4	BV 5		BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5
GSA Spécial	7	7	1 299	158	164	6,3	6,0	8,2	7,9	8,5	8,5
GSA X 3	—	7	1 299	—	164	—	6,0	—	7,9	—	8,5



GSA Break

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)		Cylindrée (en cm³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
						à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain	
	BV 4	BV 5		BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5
GSA Spécial Break	7	7	1 299	155	160	6,4	6,4	8,3	8,3	8,5	8,5



BX 16 TRS

BX

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)			Cylindrée (en cm³)	Vitesse maxi (en km/h)			Consommations en litres suivant normes UTAC								
								à 90 km/h			à 120 km/h			en parcours urbain		
Modèles	BV 4	BV 5	BV A		BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A
BX	6	—	—	1360	155	—	—	5,6	—	—	7,5	—	—	7,7	—	—
BX 14 E	—	7	—	1360	—	163	—	—	5,5	—	—	7,1	—	—	8,5	—
BX 19 D	—	6	—	1905	—	157	—	—	4,7	—	—	6,2	—	—	6,5	—
BX 14 RE	—	7	—	1360	—	163	—	—	5,5	—	—	7,1	—	—	8,5	—
BX 16 RS	—	7	8	1580	—	176	170	—	5,5	5,8	—	7,0	7,6	—	8,9	8,7
BX 16 TRS	—	7	8	1580	—	176	170	—	5,5	5,8	—	7,0	7,6	—	8,9	8,7
BX 19 TRD	—	6	—	1905	—	157	—	—	4,7	—	—	6,2	—	—	6,5	—
BX 19 GT		9	—	1905	—	185	—	—	5,8	—	—	7,5	—	—	9,2	—



Break BX 19 TRS

BX Break

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Modèles	Puissance fiscale (en CV) BV 5	Cylindrée (en cm^3)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC à 90 km/h	 à 120 km/h	 en parcours urbain
BX 16 RS	7	1 580	170	5,8	5,9	4,8
BX 19 TRS	9	1 905	182	7,5	7,7	6,6
BX 19 RD	7	1 905	155	8,9	9,5	6,5

CX 25 TRD Turbo



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)			Cylindrée (en cm³)	Vitesse maxi (en km/h)			Consommations en litres suivant normes UTAC								
								à 90 km/h			à 120 km/h			en parcours urbain		
Modèles	BV 4	BV 5	BV A		BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A
CX 20 RE (1)	10	10	—	1995	177	177	—	7,4	7,1	—	9,4	8,9	—	11,9	12,2	—
CX 25 RD (2)	9	9	—	2500	149	158	—	6,0	5,5	—	8,1	7,5	—	8,5	8,4	—
CX 25 RI (3)	—	13	—	2500	—	202	—	—	7,3	—	—	9,0	—	—	13,6	—
CX 25 RD Turbo (2)	—	7	—	2500	—	176	—	—	5,6	—	—	7,1	—	—	8,6	—
CX 22 TRS (1)	—	11	—	2165	—	186	—	—	6,6	—	—	8,5	—	—	12,0	
CX 25 TRD (2)	—	9	—	2500	—	158	—	—	5,5	—	—	7,5	—	—	8,4	—
CX 25 GTI (3)	—	12	12	2500	—	202	195	—	7,3	9,1	—	9,0	11,1	—	13,6	13,0
CX 25 TRD Turbo (2)	—	7	—	2500	—	176	—	—	5,6	—	—	7,1	—	—	8,6	—
CX 25 GTI Turbo (3)	—	12	—	2500	—	220	—	—	8,0	—	—	9,9	—	—	14,1	—
CX 25 Limousine Turbo (2)	—	7	—	2500	—	174	—	—	5,4	—	—	7,3	—	—	8,6	—
CX 25 Prestige "Automatic" (3)	—	—	12	2500	-	—	195	—	—	8,5	—	—	10,2	—	—	13,0

(1) Essence à carburateur (2) Diesel (3) Injection électronique.



CX Prestige Turbo

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm^3)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
	BV 5			à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CX 25 Prestige turbo	12	2 500	220	8,0	9,9	14,1



Break CX 25 TRD Turbo

CX Break

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)			Cylindrée (en cm^3)	Vitesse maxi (en km/h)			Consommations en litres suivant normes UTAC								
								à 90 km/h			à 120 km/h			en parcours urbain		
Modèles	BV 4	BV 5	BV A		BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A
CX 20 RE Break (1)	10	10	—	1995	169	167	—	8,0	7,4	—	10,3	9,5	—	12,0	11,9	—
CX 25 RD Break (2)	9	9	—	2500	148	153	—	6,3	5,8	—	8,4	7,8	—	8,5	8,4	—
CX 25 TRI Break (3)	—	12	12	2500		195	191	—	7,9	9,6	—	9,6	11,6	—	13,6	13,0
CX 25 TRD Turbo Break (2)	—	7	—	2500	—	171	—	—	6,1	—	—	7,9	—	—	8,6	—

(1) Essence à carburateur (2) Diesel (3) Injection électronique.



Familiale CX 25 RD

CX Familiale

Modèles / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm^3)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CX 20 RE Familiale (1)	10	1 995	167	7,4	9,5	11,9
CX 25 RD Familiale (2)	9	2 500	153	5,8	7,8	8,4

(1) Essence à carburateur (2) Diesel.



CX 25 D Entreprise

VISA II E Entreprise

GSA Spécial Entreprise

BX 19 D Entreprise


AXEL 12 TRS Entreprise

LNA Entreprise 6 CV

"Entreprise"

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)		Cylindrée (en cm³)	Vitesse maxi (en km/h)		Volume utile (en dm³)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
Modèles	BV 4	BV 5		BV 4	BV 5			
LNA Entreprise 4 CV	4	—	652	125	—	860/1 109*	1 035	342
LNA Entreprise 6 CV	6	—	1 124	140	—	860/1 109*	1 090	351
VISA Entreprise	4	—	652	125	—	1 220	1 090	335
VISA 11 E Entreprise	6	—	1 124	140	—	1 220	1 240	430
VISA 17 D Entreprise	7	—	1 769	152	—	1 220	1 300	430
AXEL Entreprise	6	—	1 129	150	—	1 086	1 260	430
AXEL 12 TRS Entreprise	—	7	1 299	—	157	1 086/1 371*	1 275	430
GSA Spécial Entreprise	7	7	1 299	155	160	1 660	1 365	465
BX 14 E Entreprise	—	8	1 360	—	163	1 600	1 305	415
BX 16 RS Entreprise	—	9	1 580	—	176	1 600	1 350	415
BX 19 D Entreprise	—	8	1 905	—	157	1 600	1 395	415
CX 20 RE Entreprise	11	11	1 995	169	167	2 172	2 015	670
CX 25 RD Entreprise	10	10	2 500	148	153	2 172	2 125	675


*avec siège passager escamotable en option **avec siège passager enlevé.



Acadiane

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm^3)	Vitesse maxi (en km/h)	Volume utile (en dm^3)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
Acadiane	3	602	96	2 270/2 520*	1 165	480

*avec siège passager escamotable en option.



C 15 D

C15

Modèles / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm^3)	Vitesse maxi (en km/h)	Volume utile (en dm^3)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
C 15 E	6	1 124	125	2 672	1 435	570
C 15 D	7	1 769	133	2 672	1 530	570



C 25 1000 Fourgon tolé

C25

Modèles / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Vitesse maxi (en km/h)	Volume utile (en dm^3)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
C 25 1000 Fourgon tôlé Essence	10	125	6 500	2 450	1 070
C 25 1000 Fourgon tôlé Diesel	10	123	6 500	2 550	1 070
C 25 1300 Fourgon tôlé Essence	11	127	6 500	2 800	1 405
C 25 1300 Fourgon tôlé Diesel	10	123	6 500	2 900	1 405



C35

Modèles — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Vitesse maxi (en km/h)	Volume utile (en dm^3)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
C 35 RE Fourgon tôlé Essence	9	110	9 300	3 500	1 885
C 35 RD Fourgon tôlé Diesel	8	114	9 300	3 500	1 835

A RETOURNER A L'ADRESSE INDIQUÉE AU DOS DE CE CATALOGUE.

Je désirerais recevoir, sans engagement de ma part, une documentation détaillée sur les véhicules suivants :

☐ 2 CV 6	☐ VISA	☐ BX breaks	☐ "Entreprise"
☐ MEHARI	☐ GSA berlines	☐ CX berlines	☐ ACADIANE
☐ LNA	☐ GSA break	☐ CX breaks	☐ C 15
☐ AXEL	☐ BX berlines	☐ CX familiales	☐ C 25. C 35

Nom______________________ Prénom______________________

Adresse____

______________________________________ Téléphone__________



Appelez gratuitement


05.05.24.24

Citroën vous renseigne et vous dépanne dans toute la France 24 heures sur 24.

CITROËN SERVICE

Cachet du Point de vente.

DANIELLE GOBLÉ
SERVICE VENTES
35, RUE DE MARSEILLE
69354 LYON CEDEX 07
TÉL. (7) 869.81.84



CITROËN préfère **TOTAL**

ANNÉE MODÈLE 1986

Les informations contenues dans ce document ne concernent que les véhicules commercialisés en France Métropolitaine.
Automobiles Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis, ni augmentation de prix, ni altération de qualité, les caractéristiques et équipements des modèles présentés.

Automobiles Citroën, 62 boulevard Victor-Hugo 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, Société Anonyme au capital de 800 000 000 F. RCS Nanterre B 642050 199 - Siret 642 050 199 00644

Création RSCG-TCB. Edition La Publicité Française Paris - Imprimé en France 09-85.